

# RIEJU

FOR EVERYDAY ADVENTURE



**Neue Modelle 2023 v2**



Seite 3	MRT 50 Europa V Supermoto
Seite 4	MRT 50 Europa V Cross
Seite 5	MRT 50 Replica Supermoto
Seite 6	MRT 50 Replica Cross
Seite 7	MRT 50 ALL BLACK Supermoto
Seite 8	MRT 50 ALL BLACK Cross
Seite 9	MRT 50 TROPHY Supermoto
Seite 10	E-City 1 Battery
Seite 11	Tango 125i
Seite 11	Tango 125i Scrambler
Seite 12	MRT 125i W/C Cross
Seite 13	MRT 125i W/C Supermoto
Seite 14	Century 125i Scrambler
Seite 15	MARATHON 125i W/C Cross
Seite 16	MARATHON 125i W/C Supermoto

## MRT 50

EUROPA V Supermoto

„STANDARD-  
VERSION“  
875 mm hoch



Verschiedene Modelle sind  
auch als „**Low-Version**“ mit  
reduzierter Sitzhöhe **ohne**  
**Aufpreis erhältlich!**



815 mm hoch



**LOW-Version**



Made in EU

# MRT 50

## EUROPA V Supermoto

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2110/800/1145 mm <b>2015/800/1080 mm (Low)</b>
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typgenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung: (nicht straßengenehmigt)	3,7 Kw/9000 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe
Reifen (vorne/hinten):	100x80-17 / 130x70-17
Sitzhöhe:	875 mm / <b>Low: 815 mm</b>
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Starter	

**EURO 5**



**3.449,-\***  
EURO



**Auch als LOW-Version  
mit reduzierter Sitzhöhe  
ohne Aufpreis erhältlich!**



**Motor  
Minarelli**  
WORLD CHAMPION



Made in EU

# MRT 50

## EUROPA V Cross

### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2110/800/1145 mm
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typgenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung: (nicht straßengenehmigt)	3,7 Kw/9000 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe
Reifen (vorne/hinten):	80x90-21 / 110x80-18
Sitzhöhe:	875 mm
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Starter	



**3.449,-\***  
EURO

**EURO5**



Made in EU

\*unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

[www.RIEJU.at](http://www.RIEJU.at)

# MRT 50

## REPLICA *Supermoto*

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2110/800/1145 mm <b>2015/800/1080 mm (Low)</b>
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typgenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung: (nicht straßengenehmigt)	3,7 Kw/9000 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe
Reifen (vorne/hinten):	100x80-17 / 130x70-17
Sitzhöhe:	875 mm / <b>Low: 815 mm</b>
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Starter	

**Euro5**



**3.599,-\***  
EURO



**Auch als LOW-Version  
mit reduzierter Sitzhöhe  
ohne Aufpreis erhältlich!**

**Motor  
Minarelli**  
WORLD CHAMPION



Made in EU

RIEJU ... FOR EVERYDAY ADVENTURE

# MRT 50

## REPLICA *Cross*

### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2110/800/1145 mm
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typgenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung: (nicht straßengenehmigt)	3,7 Kw/9000 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe
Reifen (vorne/hinten):	80x90-21 / 110x80-18
Sitzhöhe:	875 mm
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Starter	



**3.599,-\***  
EURO

**EURO5**



**Motor Minarelli**  
WORLD CHAMPION



Made in EU

[www.RIEJU.at](http://www.RIEJU.at)

\*unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

# MRT 50

## ALL BLACK *Supermoto*

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2150/800/1165 mm
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	Minarelli AM6 2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typgenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung: (nicht straßengenehmigt)	3,7 Kw/9000 Upm
Vordere Gabel:	Upside-down-Gabel
Hintere Stoßdämpfer:	Monoshock Gas Stoßdämpfer
Bremssystem (vorne/hinten):	Wave Scheibenbremsen
Auspuff:	Aluminium
Reifen (vorne/hinten):	100x80-17 / 130x70-17
Sitzhöhe:	860 mm
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Starter	
Handprotektoren	

**Euro5**



**3.999,-\***  
EURO

mit **Upside-down-Gabel**



**Motor Minarelli**  
WORLD CHAMPION



Made in EU

RIEJU ... FOR EVERYDAY ADVENTURE

# MRT 50

## ALL BLACK *Cross*

### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2150/800/1165 mm
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	Minarelli AM6 2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typengenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung: (nicht straßengenehmigt)	3,7 Kw/9000 Upm
Vordere Gabel:	Upside-down-Gabel
Hintere Stoßdämpfer:	Monoshock Gas Stoßdämpfer
Bremssystem (vorne/hinten):	Wave Scheibenbremsen
Auspuff:	Aluminium
Reifen (vorne/hinten):	80x90-21 / 110x80-18
Sitzhöhe:	860 mm
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Starter	
Handprotektoren	

**Euro5**



**3.999,-\***  
EURO

mit **Upside-down-Gabel**



**Motor**  
**Minarelli**  
WORLD CHAMPION



Made in EU

[www.RIEJU.at](http://www.RIEJU.at)

\*unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2150/800/1165 mm
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	Minarelli AM6 2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typgenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung: (nicht straßengenehmigt)	3,7 Kw/9000 Upm
Vordere Gabel:	Upside-down-Gabel
Hinterer Stoßdämpfer:	Monoshock Gas Stoßdämpfer
Bremssystem (vorne/hinten):	Wave Scheibenbremsen
Auspuff:	Aluminium
Reifen (vorne/hinten):	100x80-17 / 130x70-17
Sitzhöhe:	860 mm
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Starter	
Handprotektoren	
rot eloxierte Felgen	



# MRT 50

## TROPHY Supermoto

**Euro5**

**4.099,-\***  
EURO



mit **Upside-down-Gabel**



**Minarelli AM6**  
**2-Taktmotor**  
wassergekühlt

**rot-eloxierte Gabel,**  
**Felgen und Auspuff**



Made in EU

RIEJU ... FOR EVERYDAY ADVENTURE

**Leichter und wendiger  
Elektro-Roller mit  
leistungsstarkem  
Bosch-Radnabenmotor  
mit 3.000 Watt**

# E-City 1

1-Battery-Version

Reichweite:  
 ca. 45 km  
mit 1 Akku (Stufe Eco)

 **Höchst-  
geschwindigkeit:  
ca. 45 km/h**

Beleuchtung

**LED**



**Motor:  
3.000 Watt**

**EBS –  
Breaking Energy  
Recovery System**

**3.299,-\***  
EURO

#### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	1780/732/1190 mm
Gewicht:	ca. 96 kg
Leistung:	3000 Watt
Max. Drehmoment:	149 Nm
Batterie:	2 x 60 V 35 AH Lithium-Ionen (LG)
Ladezeit:	6 Stunden 100 %
Stoßdämpfer vorne:	hydraulische Stoßdämpfer
Stoßdämpfer hinten:	Gasdruck-Kapsel Stoßdämpfer
Bremse vorne:	CBS Scheibenbremse 180 mm
Bremse hinten:	Scheibenbremse 170 mm
Reifen (vorne/hinten):	110/70-12" / 130/70-12"
Motor:	Radnabenmotor BOSCH 3000 Watt
Reichweite:	ca. 45 km (Stufe Eco)
Höchstgeschwindigkeit:	ca. 45 km/h



Made in EU

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	1330/785/2040 mm
Gewicht:	ca. 109 kg
Motor:	4-Taktmotor (luftgekühlt)
Getriebe:	5-Gang
Hubraum:	124,9 ccm
Typgenehmigte Leistung:	7,6 Kw/6000 Upm
Bremse (vorne/hinten):	Scheibe Ø 260 mm/ Scheibe Ø 200 mm
Bremssystem:	CBS (kombiniertes Bremssystem)
Reifen (vorne/hinten):	100x80-17 / 130x70-17
Sitzhöhe:	830 mm
Tankinhalt:	7,5 Liter

# Tango

## 125i



3.899,-<sup>\*</sup> EURO



**Euro5**

# Tango

## Scrambler 125i



4.099,-<sup>\*</sup> EURO

 **Elektronische  
Einspritzanlage**

 **17 Zoll-  
Felgen**



Made in EU

RIEJU ... FOR EVERYDAY ADVENTURE

# MRT 125i

## W/C Cross

### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2150/800/1165 mm
Gewicht:	ca. 120 kg
Motor:	4-Taktmotor mit 4-Ventilen und elektronischer Einspritzung (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	125 ccm
Typengenehmigte Leistung:	9 Kw/9800 Upm
Bremse (vorne/hinten):	Scheibe Ø 260 mm/Scheibe Ø 200 mm
Bremssystem:	CBS (kombiniertes Bremssystem)
Reifen (vorne/hinten):	80/90-21 / 110/80-18
Sitzhöhe:	875 mm
Tankinhalt:	6 Liter
Starter:	Elektrostarter



**3.999,-\***  
EURO

**EURO5**

**CBS**  
(kombiniertes  
Bremssystem)



Made in EU

[www.RIEJU.at](http://www.RIEJU.at)

# MRT 125i

## W/C Supermoto

**TECHNISCHE DATEN**

Abmessungen (L*B*H):	2150/800/1165 mm
Gewicht:	ca. 120 kg
Motor:	4-Taktmotor mit 4-Ventilen und elektronischer Einspritzung (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	125 ccm
Typgenehmigte Leistung:	9 Kw/9800 Upm
Bremse (vorne/hinten):	Scheibe Ø 260 mm/Scheibe Ø 200 mm
Bremssystem:	CBS (kombiniertes Bremssystem)
Reifen (vorne/hinten):	100/80-17 / 130/70-17
Sitzhöhe:	875 mm
Tankinhalt:	6 Liter
Starter:	Elektrostarter

**Euro5**



**4-Taktmotor mit 4-Ventilen und elektronischer Einspritzung**

**3.999,-\***  
EURO



**CBS**  
(kombiniertes Bremssystem)



Made in EU

RIEJU ... FOR EVERYDAY ADVENTURE

### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	1360/2025/1070 mm
Gewicht:	ca. 135 kg
Motor:	4-Taktmotor mit 4-Ventilen und elektronischer Einspritzung (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	124,9 ccm
Typgenehmigte Leistung:	10 Kw/9750 Upm
Bremse (vorne/hinten):	Scheibe Ø 280 mm/Scheibe Ø 220 mm
Bremssystem:	CBS (kombiniertes Bremssystem)
Reifen (vorne/hinten):	100/90-18 / 130/80-17
Federung vorne:	Upside-down-Gabel Ø 40mm
Stoßdämpfer hinten:	Gasdruckdämpfer
Sitzhöhe:	790 mm
Tankinhalt:	9,5 Liter
Starter:	Elektrostarter




**3.999,-\***  
EURO

**Euro 5**



**4-Taktmotor mit 4-Ventilen und elektronischer Einspritzung**



**mit Upside-down-Gabel**

**Hinterer Stoßdämpfer mit externem Ausgleichsbehälter**



Made in EU

# MARATHON

## 125i W/C Cross

### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2070/800/1165 mm
Gewicht:	ca. 121 kg
Motor:	YAMAHA 4-Taktmotor mit 4-Ventilen und elektronischer Einspritzung (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	125 ccm
Typengenehmigte Leistung:	11 Kw/9800 Upm
Vordere Gabel:	Upside-down-Gabel R16 ø 41 mm
Hintere Stoßdämpfer:	Monoshock Gas mit PRS-System und einstellbare Stoßdämpfer
Bremse (vorne/hinten):	Doppelkolben Wave-Scheibenbremse Galfer ø 300 mm / Wave-Scheibenbremse Galfer ø 200 mm
Bremssystem:	CBS (kombiniertes Bremssystem)
Reifen (vorne/hinten):	80/90-21" / 130/80-18"
Sitzhöhe:	890 mm
Tankinhalt:	6,32 Liter
Starter:	Elektrostarter
Verbrauch:	2 Liter/100 km
Emissionen:	46 g/km

**Euro5**



**4.999,-\***  
EURO



**4-Taktmotor mit 4-Ventilen und elektronischer Einspritzung**



**mit Upside-down-Gabel**



**CBS (kombiniertes Bremssystem)**



Made in EU

RIEJU ... FOR EVERYDAY ADVENTURE

# MARATHON

## 125i W/C Supermoto

**RIEJU**  
FOR EVERYDAY ADVENTURE

**Euro5**

### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2070/800/1145 mm
Gewicht:	ca. 121 kg
Motor:	YAMAHA 4-Taktmotor mit 4-Ventilen und elektronischer Einspritzung (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	125 ccm
Typengenehmigte Leistung:	11 Kw/9800 Upm
Vordere Gabel:	Upside-down-Gabel R16 ø 41 mm
Hintere Stoßdämpfer:	Monoshock Gas mit PRS-System und einstellbare Stoßdämpfer
Bremse (vorne/hinten):	Doppelkolben Wave-Scheibenbremse Galfer ø 300 mm / Wave-Scheibenbremse Galfer ø 200 mm
Bremssystem:	CBS (kombiniertes Bremssystem)
Reifen (vorne/hinten):	100/80-17" / 130/70-17"
Sitzhöhe:	870 mm
Tankinhalt:	6,32 Liter
Starter:	Elektrostarter
Verbrauch:	2 Liter/100 km
Emissionen:	46 g/km



**TESTAKTION:**  
Probefahrt bei  
Ihrem lokalen  
**HÄNDLER**  
möglich!

**4.999,-\***  
EURO



Made in EU

Dealers



Fahrzeughandels-gesellschaft m.b.H.

Straßgangerstraße 433a, 8054 Graz, Austria  
Tel.: +43/316/71 10 44, Fax: +43/316/71 10 44-6  
FN 79821i, LG ZRS Graz

E-Mail: [info@enmoto.at](mailto:info@enmoto.at), [www.enmoto.at](http://www.enmoto.at)

[www.RIEJU.at](http://www.RIEJU.at)

\*unverbindliche Preisempfehlung,  
zuzüglich Transportkostenanteil

[www.RIEJU.de](http://www.RIEJU.de)

Preise gültig ab 1. 10. 2022 bis auf Widerruf. Preise, technische und optische Änderungen bleiben dem Generalimporteur vorbehalten. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Druckfehler in Abbildungen und Text vorbehalten. Listenpreise 2023. Nicht kartellierte, empfohlene Verkaufspreise, inklusive aller Abgaben. Aktionspreise/Einführungspreise: Preise inklusiver aller Abgaben, solange der Vorrat reicht.

FOR EVERYDAY ADVENTURE

RIEJU